



GoTime

Základné inštrukcie

Informácie o tejto príručke

Prečítajte si pozorne tento návod. Ak týmito informáciami nepochopíte alebo máte otázku, na ktorú nenájdete odpoveď v tomto manuáli, obráťte sa na predajcu Bontrager alebo si stiahnite úplnú inštrukčnú príručku na adrese:
www.bontrager.com/support/owners_manuals.


Obsah

Bezpečnosť	2
Začíname	
Postup	3
Potrebné náradie	3
List súčiastok	3
Inštalácia vášho GoTime	
Inštalácia rýchlostného senzoru a magnetu na koleso	4
Vložte batériu	5
Nastavte si preferencie	6
Namontovať počítač	10
Používanie vášho GoTime	
Prehliadanie obrazoviek	12
Začiatok jazdenia	12

Zmena nastavenia	
Vynulovanie veľkosti kolesa	14
Vynulovanie tachometra	16
Vynulovanie času	18
Vynulovanie všetkých dát a nastavení	20
Vlastná veľkosť pneumatiky	
Ako zmerať	23
Nastavenie vlastnej veľkosti plášťa	24

⚠ Bezpečnosť

Keď jazdíte na vašom bicykli, nepozerajte na počítač dlho (Poloha 1). Pokiaľ sa nesústredíte na cestu, mohli by ste do niečoho naraziť, čo by mohlo zapríčiniť stratu kontroly a následný pád.



Poloha 1. Nepozerajte na počítač dlho.

Začíname: postup

Nastavenie vášho GoTime a spojzdenie je ľahké a zaberie asi 10 minút. Avšak, kompletne prečítanie tohto manuálu vám pomôže pred tým ako začnete. Na príklad, nemôžete ukončiť proces nastavovania (#3 nižšie) pokiaľ senzor nenájde magnet na kolese(#1).

Tu sú kroky procesu:


- 1 – Nainštalujte senzor rýchlosti a magnet na koleso.
- 2 – Vložte baterku do počítača.
- 3 – Nastavte svoje preferencie pre čas, kilometre, atď.
- 4 – Namontujte počítač na riadidla.

Potrebné náradie

Skrutkovač


List súčiastok

- A Senzor rýchlosti
- B Magnet na výplet
- C Kryt batérie
- D Baterka
- E Veľký popruh
- F Malý Popruh



Inštalácia vášho GoTime


Ako namontovať senzor rýchlosti a magnetu na výplet




1.




2.




3.



4.




5.




6.

Ako vložiť baterku


Aby sa predĺžila životnosť baterky, GoTime sa dodáva s NENAINŠTALOVANOU baterkou. Pred tým ako začnete s nastavovaním, musíte vložiť baterku.



1.



2.



3.

Potom ako vložíte baterku, nekladajte počítač späť do náramku, pretože budete potrebovať prístup k SET (nastavovaciemu) tlačidlu na zadnej strane počítača. Namiesto toho, nasledujte procedúru nastavovania, ktorá začne automaticky po vložení baterky. Inštrukcie začínajú na nasledujúcej strane.

Ako nastaviť vaše preferencie

Potom ako vložíte baterku, Setup (nastavovacia) procedúra začne automaticky. Položte GoTime do 27 palcov (70 cm) od senzoru rýchlosti, a buďte pripravený na aktiváciu senzoru ako bude vysvetlené v nasledujúcej

Môžete začať Setup (nastavovaciú) procedúru bez opätovného vkladania batérie. Pozri "Vynulovanie všetkých dát a nastavení," stránka 20.


1. K zmene jednotiek (vyberte km/h alebo m/ph), stlačte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu k obrazovke s Tire Size (veľkosť plášt'a), stlačte **SET**.
2. K zmene veľkosti plášt'a, stlačte **M**. Opakujte, pokiaľ sa neukáže preferovaná veľkosť.

Môžete si tiež zvoliť špeciálnu veľkosť plášt'a; pozri Nastavovanie vlastnej veľkosti plášt'a, stránka 24.


Tire menu s veľkosťou plášt'a

26. x 1.9	700 x 23	700 x 32	29 x 2.1
26. x 2.0	700 x 25	700 x 35	29 x 2.3
26. x 2.1	700 x 28	700 x 38	Vlastná
26. x 2.2			


3. K uloženiu a pokračovaniu k obrazovke s hodinami (Clock), stlačte **SET**.
4. K zmene režimu hodín (vyberte 12 alebo 24 hodín), stlačte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu k Hours (hodiny) obrazovke, stlačte **SET**




1.



2.



3.



4.


5. K zmene hodín, stlačte **M**. Na rýchlejšie prechádzanie, podržte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu do Minutes (minúty) obrazovky, stlačte **SET** (nastaviť).

6. K zmene minút, stlačte **M**. Na rýchlejšie prechádzanie, podržte **M**.
K uloženiu a ukončeniu programovacieho módu, stlačte **SET**.
Ride (jazda) obrazovka sa ukáže so Speed (rýchlosť)/Clock (hodiny) módom.


7. Opatrne vložte počítač späť do náramku, a nasledujte kroky na nasledujúcej stránke.



5.




6.




7.

Ako pripevniť počítač


Počítač môžete pripevniť k riadidlám (iba). Uvážte si umiestnenie na ľavú alebo pravú stranu, aby ste mali prístup k tlačidlu na počítači.



1.



2.



3.

Používanie vášho GoTime

Táto sekcia vám dá informácie ktoré potrebujete aby ste si užili jazdu: ako prechádzať módmi počítača GoTime, a ako začať vašu jazdu.

Prezeranie obrazoviek

Tieto kroky začínajú so Speed (rýchlostný)/Clock (hodinový) mód, ktorý uvidíte po dokončení Nastavovacej procedúry. Avšak, môžete začať na hoci ktorom kroku ukázaného tu. Pamätajte si, že sa rýchlosť vždy zobrazí.

Pre zmenu obrazovky, stlačte **M** :

Clock (hodiny) > *Toto je denný čas.*

Timer (stopky) > *Toto je čas ktorý ubehol počas jazdy od posledného vynulovania údajov o ceste . Stopky začnú keď otočíte kolesom.*

Trip distance (urazená vzdialenosť) > *Toto je prejdená vzdialenosť od posledného vynulovania údajov o ceste, zobrazené po desatiny.*



Odometer (počítadlo ubehnutých kilometrov) > *Toto je vzdialenosť ktorú ste urazili od posledného vynulovania počítača prevedením nastavovacej procedúry, zaokrúhlené do celých kilometrov alebo míľ.*

Average speed (priemerná rýchlosť) > *Priemerná rýchlosť počas danej cesty.*

Začiatok jazdenia

Pred jazdou, budete možno chcieť nastaviť vašu informáciu o ceste na nulu (0). To sa volá 'restart' (vynulovanie). Informácia o ceste zahrňuje vzdialenosť o ceste, uplynulý čas a priemernú rýchlosť.

1. Na ktorejkoľvek obrazovke, podržte **M** počas dvoch sekúnd.



M 2 sekundy

Zmena nastavenia

Táto sekcia vám ukáže ako zmeniť jednotlivé položky počas nastavovania bez kompletného vynulovania, ktoré vymaže všetky nastavenia.

K nastaveniu hodnôt na počítači, treba počítač vybrať z náramku.

Vynulovanie veľkosti plášt'a

1. Prechádzajte s **M** až k Trip (cesta) obrazovke.
2. Stlačte **SET**.
Ukážu sa jednotky (mph alebo kph).
3. Ku zmene jednotiek (vyberte kmh alebo mph), stlačte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu na Tire (plášť) obrazovku, stlačte **SET**.


4. Ku zmene veľkosti plášt'a, stlačte **M**. Opakujte pokiaľ sa nezobrazí preferovaná veľkosť.
Môžete tiež nastaviť špeciálnu veľkosť plášt'a; pozri Nastavovanie špeciálnej veľkosti plášt'a, stránka 24.

Na uloženie, stlačte **SET**.



Po uložení vašich zmien, sa GoTime prepne do jazdného módu a objaví sa obrazovka s cestou.




1.




2.



3.



4.



Vynulovanie počítadla urazenej vzdialenosti

1. Prechádzajte s **M** k obrazovke s počítadlom urazenej vzdialenosti.

2. Stlačte **SET**.


Celá vzdialenosť sa zobrazí s prvou blikajúcou číslicou.

3. Stlačte **M** aby ste zmenili prvú hodnotu.


Stlačte **SET** na výber a presunutie na ďalšiu číslicu .

4. Opakujte krok 3 pre ostatné číslice.

Po uložení vašich zmien, sa GoTime prepne do jazdného módu a zobrazí sa obrazovka s počítadlom urazenej vzdialenosti.



2.



Vynulovanie času


1. Prechádzajte s **M** k obrazovke (Clock) s hodinami.
2. Stlačte **SET**.
Zobrazí sa typ hodín (12 alebo 24).

3. Na zmenu typu hodín (vyberte 12 alebo 24 hodinový režim), stlačte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu na obrazovku s hodinami, stlačte **SET**.

4. Na zmenu hodín, stlačte **M**.
Na rýchlejšie prechádzanie, podržte na chvíľu **M**.
K uloženiu a pokračovaniu na obrazovku s minútami, stlačte **SET**.




1.





2.



3.



4.



5. Na zmenu minút, stlačte **M**.

Na rýchlejšie prechádzanie, podržte na chvíľu **M**.

K uloženiu a ukončeniu nastavovacej procedúry, stlačte **SET**.


Po uložení vašich zmien, sa GoTime prepne do jazdného módu a zobrazí sa obrazovka s hodinami.

Vynulovanie všetkých dát a nastavení


Vynulovanie počítača vymaže všetky dáta a nastavenia. Pred tým ako vynulujete dáta, si možno budete chcieť zapísať celú urazenú vzdialenosť.

1. Vyberte počítač z náramku.
2. Stlačte **AC** tlačidlo (strana 21, spodný obrázok).

Zobrazí sa obrazovka s 'mph'(míle za hodinu) a môžete začať procedúru :
Nastavte svoje preferencie, stránka 3.



5.



Nastavenie vlastnej veľkosti plášt'a

Na nastavenie špeciálnej veľkosti kolesa, použite Tire Size (veľkosť plášt'a) tabuľku alebo zmerajte vzdialenosť ktorú bicykel prejde presne počas jedného otočenia kolesa. Potom nastavte počítač.


Tire size (veľkosť plášt'a) Kód

12 x 1.75	935	24 x 2.125	196.5	700 x 20	2086.
14 x 1.75	1020	26. x 7/8	1920	700 x 23	2096.
16. x 1.5	1185	26. x 1	1913	700 x 25	2105
16. x 1.75	1195	26. x 1.25	1953	700 x 28	2136.
18 x 1.5	1340	26. x 13/8	206.8	700 x 32	2155
18 x 1.75	1350	26. x 1.5	2010	700 x 35	216.8
20 x 1.75	1515	26. x 1.75	2023	700 x 38	2180
20 x 13/8	16.15	26. x 1.95	2050	700 x 40	2200
22 x 13/8	1770	26. x 2.0	2055	27 x 1	2145
24 x 1	1753	26. x 2.125	2070	27 x 11/8	2155
24 x 11/8	1795	26. x 2.2	2075	27 x 11/4	216.1
24 x 11/4	1905	26. x 2.35	2083	27 x 13/8	216.9
24 x 1.75	1890	26. x 3	2170	29 x 2.1	2288
24 x 2	1825	6.50 x 23	1930	29 x 2.3	2326.

Ako zmerať obvod

Potrebné nástroje: pomocník, pero a meracie pásmo (meter)

- + Sedzte na bicykli s ventilom kolesa priamo nad podlahou.
- + Nechajte svojho pomocníka označiť podlahu pri ventilu.
- + Otočte bicykel o jednu otáčku kolesa dopredu, aby bol driek ventilu opäť priamo nad podlahou.
- + Označte nové umiestnenie ventilu.
- + Zmerajte vzdialenosť medzi značkami. V prípade potreby prepočítajte na milimetre. Výsledkom je vaša vlastná veľkosť kolesa. Prejdite na ďalšiu stránku a naprogramujte GoTime s veľkosťou kolesa.




Nastavenie špeciálnej veľkosti plášt'a

1. Vyberte počítač z náramku.
2. Stlačte **M** pokiaľ sa nezobrazí obrazovka Trip (cesta).


Stlačte **SET**.

3. Na zmenu jednotiek (vyberte kmh alebo mph), stlačte **M**.
K uloženiu a pokračovaniu na Tire size (veľkosť plášťov) obrazovku, stlačte **SET**.


4. Na zmenu veľkosti plášt'a, stlačte **M**. Opakujte pokiaľ sa nezobrazí číslo so štyrmi číslicami.



2.



3.



4.

5. K výberu štvorčíselného kódu (aby ste ho mohli zmeniť), stlačte **SET**.


Prvá číslica kódu bliká.

6. Na zmenu hodnoty, stlačte **M**. Na rýchlejšie prechádzanie, podržte **M**.

K uloženiu a na prechod ku ďalšej číslici, stlačte **SET**.

7. Opakujte krok 6. pre ďalšie tri číslice kódu.

Po uložení poslednej číslice, GoTime prepne do jazdného módu a zobrazí sa (Trip) obrazovka s cestou.



5.



6.



7.



bontrager.com

Bontrager & Bontrager B-Dot sú registrované ochranné známky spoločnosti Trek Bicycle Corporation.

©2011 Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 USA.

Všetky práva vyhradené.

