Perguntas Frequentes sobre a Procaliber 2021

Qual a diferença do quadro com às versões anteriores?
A nova ProCaliber agora possui aros de 29 polegadas em todos os tamanhos, porque ela é uma bike de corrida e é isso que os ciclistas querem.

A geometria foi atualizada para corresponder à Supercaliber com um alcance maior e um tubo de caixa de direção mais versátil para maior estabilidade na preservação de velocidades em descidas difíceis.

Agora, a ProCaliber está disponível apenas com um quadro de carbono, mas também adicionamos um modelo 9.5 para manter o preço mais próximo dos modelos anteriores em liga.

A nova ProCaliber recebe um tubo inferior reto para adicionar rigidez sem adicionar peso. Também possui Knock Block, mas com raio de giro do maior que as versões anteriores (62 graus contra 58 graus).

O novo quadro também é mais fácil amigável aos mecânicos, graças Gancheira de Desviador Universal SRAM e a um sistema de roteamento de cabos descomplicado. Há canais moldados no quadro para o desviador traseiro, o freio traseiro e um canote com ajuste por gravidade opcional. Chega de pescar cabos.

Qual é o tamanho máximo para os pneus?
29x2,40 pol para espaço livre de quadro de 6mm em todos os lados.

Ele é compatível com outros tamanhos de rodas/pneus?
Não. A ProCaliber MY21 destina-se a rodas com largura padrão de 29 pol apenas.

Qual é o suporte de freio traseiro? Qual é o tamanho máximo do disco de freio?
Montagem em pilar de 160 mm. Rotor máximo de 180 mm

Qual é o espaçamento do cubo?
15x110 dianteiro; 12x148 traseiro.

Qual a inserção do canote com ajuste por gravidade no quadro?
P 190mm
M 205mm
MG 225mm
G 240mm
GG 250mm
GGG 265mm

Que tipo de caixa de rolamentos de movimento central ela usa?
A ProCaliber MY21 usa uma caixa de rolamentos de movimento central PressFit 92 para reduzir o peso.

Ela é compatível com pedivelas com pedais de 30 mm?
Sim.

Qual é o tamanho máximo do elo de corrente? Tamanho mínimo do elo de corrente?
Tamanho máximo: 36 dentes. Tamanho mínimo: 30 dentes.

Essas bicicletas são compatíveis com Tubeless? Quais componentes adicionais são necessários?
Todos os modelos ProCaliber MY21 estarão prontos para rodar completamente sem câmara de ar com fitas de aro para tubeless e hastes de válvulas instaladas. Basta adicionar o vedante incluído na caixa NIP para entregá-la.

Ela possui pontos de fixação para acessórios (descanso, bagageiros, paralamas, faróis e lanternas)? Incluir SKUs para equipamentos compatíveis.
Não. Ela é uma bicicleta de corrida.

Qual é o máximo do eixo de garfo à coroa e/ou curso?
O padrão é de 100 mm de curso/505 do eixo à coroa, o máximo é de 120 mm de curso (533 mm do eixo à coroa)

Ela possui suportes ISCG?
Não, mas é compatível com nosso protetor de corrente MRP 1x usado nas Top Fuel/Supercaliber (PN 584677).

Ela é compatível com transmissões 2x?
Não. Não há suporte para desviador dianteiro.

Há alguma alteração no IsoSpeed no quadro novo?
Não. É o mesmo incrível IsoSpeed e usa as mesmas incríveis peças, exceto por um anel isolante de borracha atualizado.

A Procaliber estará disponível no Project One?
Não terá. Se quiser uma bicicleta para cross country personalizada pelo Project One, terá que optar pela SuperCaliber.

Existem modelos específicos para mulheres?
As pesquisas de mercado e o feedback dos ciclistas indicaram que muitas ciclistas a mesma geometria e desempenho que a linha principal. Descobrimos também que, embora muitas mulheres ciclistas adorem nossas paletas de cores "femininas", outras muitas preferem as cores da linha principal. Em vez de oferecer paletas de cores "femininas" separadas, oferecemos a TODOS ciclistas mais opções, oferecendo todo modelo em várias cores para atender a uma variedade de gostos, independentemente do sexo.

O tamanho pequeno possui um tubo superior inclinado?
Sim, o quadro pequeno possui um tubo superior levemente inclinado que oferece uma maior folga na altura do tubo superior.

Quantas caramanholas podem ser levadas?
Todos os tamanhos, mesmo os pequenos, podem levar DUAS caramanholas para seu prazer na hidratação.