

MY23 Powerfly FS and Powerfly - často kladené otázky

Cým sa odlišuje tento rám v porovnaní s predchádzajúcimi verziami?

Upevňovacie rozhrania motora boli aktualizované, aby vyhovovali motoru inteligentného systému Bosch Performance Line CX. Podrobnosti nájdete v servisnej príručke. Všetky ostatné funkcie ako RIB, Smart Wheel Size a krútiaci moment 85 Nm zostávajú zachované.

Sú nové modely kompatibilné so 750 Wh inteligentnou systémovou batériou?

Nie. Pohodlná geometria Powerfly neponecháva dostatok miesta pre veľmi dlhú 750 Wh batériu.

Majú niektoré veľkosti rámov zaoblenú hornú trubku, aby bol rám bicykla niššší?

Všetky veľkosti Powerfly FS majú veľmi mierne zakrivenie hornej trubice pre vynikajúcu výšku rámu bicykla.

Hardtail XS a S Powerfly má zakrivenú hornú trubku.

S akou pozíciou geometrie Mino Link sa bicykel dodáva?

Powerfly FS nemá Mino Link.

Ktorú verziu Knock Block používa?

Powerfly FS a Powerfly nemajú Knock Block.

Ako je maximálny rozmer pneumatiky pre Powerfly FS?

Veľkosti XS & S: 27,5 x 2,60" s blatníkom alebo bez.

Veľkosti M a vyššie: 29 x 2,40" s blatníkom. Na rám sa zmestí 2,60" pneumatika bez blatníka, ale odporúčame vždy používať blatník, aby bolo tlmenie čisté a chránené pred ťmami.

Je Powerfly FS kompatibilná s inými rozmermi kolies/pneumatiky?

Nie.

Ako je maximálny rozmer pneumatiky pre Powerfly hardtail?

Veľkosť XS & S: 27,5x2,6"

Veľkosť M a vyššie: 29x2,6" alebo 27,5x2,8"

Hodí sa 29" koleso/pneumatika na S alebo XS?

Nie.

Ako je držiak brzdy? Ako je maximálna veľkosť rotora?

Pre zadnú brzdú: 180 mm priama montáž. Maximálne 203 mm.

Pre prednú brzdú: obráťte sa na výrobcu vidlice.

Akú veľkosť zasunutie kvapkadla má Powerfly FS?

XS: 183 mm
S: 215 mm
M: 221 mm
L: 249 mm
XL: 300 mm

Akú veľkosť zasunutie kvapkadla má Powerfly hardtail?

XS: 173 mm
S: 203 mm
M: 218 mm
L: 270 mm
XL: 321 mm

Aká je maximálna a minimálna veľkosť ozubeného kolieska?

Neodporúčame meniť ozubené kolieska, pretože to ovplyvní rýchlosť, inú váhu a správanie motora.

Sú tieto bicykle kompatibilné s bezduňovými pneumatikami? Aké ďalšie časti sú potrebné?

Modely Powerfly 4 majú bezduňovú rífiky a vyžadujú si dodatočne náskup bezduňových pneumatík, dierok ventilov a tmelu.

Modely Powerfly 7 majú bezduňovú rífiky a pneumatiky a vyžadujú prídanie tmelu.

Powerfly FS 9 má radiálne reflexné pneumatiky. Majú však drôtenu obrubu, takže tento model nie je bezduňovo kompatibilný bez ďalšieho náskupu pneumatík.

Aká je maximálna vzdialenosť medzi nápravou a/alebo zdvihom vidlice pre Powerfly FS?

Veľkosť XS a S: 520 mm os-korunka alebo zdvih 120 mm
Veľkosť M a vyššie: 545 mm os-korunka, alebo zdvih 120 mm

Aká je maximálna vzdialenosť medzi nápravou a/alebo zdvihom vidlice pre Powerfly?

Veľkosť XS: 492 mm od nápravy po korunku
Veľkosť S: 509 mm od nápravy po korunku
Veľkosti M a vyššie: 526 mm od nápravy po korunku

Je kompatibilný s tlmičmi od iných výrobcov? S ktorými?

Powerfly FS používa vlastnú tlmič, ktorú umožňujú veľkú ríšku a pneumatiky. Pre túto platformu sa neodporúčajú žiadne tlmiče popredajných slúžieb.

Má držiaky ISCG?

Nie.

Je kompatibilný s pohonmi 2x?

Nie.

Môže nejakú držiaku príslušenstva (stojan, nosice, blatníky, svetlo)?

Ďáno! Všetky tieto položky môžete namontovať a niektoré modely sa nimi dokonca dodávajú! Podrobnosti nájdete v servisnej príručke alebo v príručke k stojanu, blatníku a stojanu Bontrager.

Sú všetky rozmery kompatibilné s fľaškou na vodu?

Ďáno!

Časté otázky o inteligentnom systéme Bosch

Sú niektoré z nových komponentov inteligentného systému Bosch spätne kompatibilné?

Nie. Nový motor inteligentného systému, batéria, nabíjačka, displej a diaľkové ovládanie nebudú fungovať s komponentmi predchádzajúcej generácie.

Ak je dosah?

Dosah závisí od mnohých faktorov, ale v priemere bude dosah 3-5 hodín. Ak chcete vypočítať približný dojazd na základe faktorov, ako je hmotnosť jazdca alebo terén, pozrite si praktickú kalkulačku dojazdu od spoločnosti Bosch tu: <https://www.bosch-ebike.com/en/service/range-assistant>

Sú k dispozícii náhradné kľúče?

Ďáno. Náhradné kľúče sú dostupné u výrobcu zámkov, ABUS. Budú potrebovať kľúč vytlačený na karte, ktorá je súčasťou bicykla. Kľúč je tiež uložený v diaľkovom ovládacom prístroji a prístup k nemu môžete získať autorizovaným predajcom v Diagnostic Tool 3 alebo jazdec pomocou aplikácie eBike Flow.

Je kompatibilný s technológiou Range Boost?

Nie.

Môže kábel pre svetlo alebo inú elektroniku príslušenstvo?

Môže predinštalovať kábel pre svetlomety. Presnú umiestnenie a smerovanie nájdete v schéme rámu.

Ako dlho trvá nabitie batérie?

Kompaktnej a ľahkej 4A nabíjačke trvá úplné nabitie batérie približne päť hodín a na 50 % nabitie to trvá len niečo málo cez dve hodiny. Nabíjačky Bosch predchádzajúcej generácie nie sú kompatibilné s novými batériami inteligentného systému.

Ako často budú naplňované bezplatné aktualizácie firmvéru? Môžu sa jazdci vrátiť k predchádzajúcej verzii, ak sa im aktualizácia nepáči?

Za rok sa uskutočnil niekoľko aktualizácií firmvéru. Aktualizácie oprávajú chyby a vylepšujú efektívnosť systému sa nedajú vrátiť späť. Niektoré aktualizácie zmien funkcií s reverzibilnú, napríklad jazdci majú možnosť vrátiť sa z režimu eMTB späť do štandardných útych režimov podpory.

Existuje aplikácia s novým inteligentným systémom Bosch?

Áno! Aplikácia Bosch eBike Flow poskytuje používateľom iOS aj Androidu prístup k mnohým funkciám, integruje ďalšie aplikácie, ako napríklad Apple Health, a automaticky synchronizuje údaje o aktivitách. Aplikácia Flow teraz môže jednoducho prijímať aktualizácie a diaľku, aby bol váš bicykel a aplikácia vždy aktuálne a s najnovšími funkciami.

Musíte byť vždy telefón fyzicky pripojený k bicyklu, aby ste mohli využívať výhody funkcií?

Nie. Nastavte, začnite ťiať do pedálov a aktivuje sa inteligentné sledovanie aktivity aplikácie eBike Flow i bez ohľadu na to, či máte smartfón vo vrecku alebo pripojený na riadidlách. Vďaka funkcii vo vrecku môžete svoj kokpit zredukovať na to najnutnejšie.

Existuje v aplikácii eBike Flow nejaké prispôsobenie Trek?

Áno. Aplikácia eBike Flow dokáže rozpoznať váš bicykel Rail, prispôbiť zobrazenie aplikácie a pomôcť vám nájsť miestnych predajcov Trek. Okrem toho v budúcnosti prídu ďalšie funkcie jedinečné pre Trek. Aktualizácie vašej bežnej aplikácie budú zahrnúť tieto funkcie.

Môžem si prispôbiť rovne asistencie v aplikácii eBike Flow?

Áno. Aplikácia eBike Flow ponúka používateľom definované asistencie režimy. Je možné upraviť percento podpory a dynamiku podpory, zatiaľ čo rýchlosť a maximálny krútiaci moment možno znížiť (úroveň tam, kde sú rýchlosti obmedzené alebo pre nových jazdcov, ktorí potrebujú získať skúsenosti pri nižších rýchlostiach/krútiacom momente).

Vyžaduje sa stále aktualizácia softvéru u predajcu?

Nie. Nový inteligentný systém Bosch bude vykonávať aktualizácie a diaľku. Nový systém Rail s inteligentným systémom Bosch je pravidelne inovovaný o nové funkcie a zostáva vždy aktuálny i vďaka aktualizáciám cez aplikáciu eBike Flow.

Existuje diagnostický nástroj pre maloobchodníkov?

DiagnosticTool 3 umožňuje vyškoleným predajcom Bosch rýchlo prečítať a opraviť chybové hlásenia. Okrem toho pomocou podrobného denníka údajov z DiagnosticTool 3 môžu cyklisti získať podrobné diagnostické správy eBike pre komplexný prehľad o vykonanej službe.

Sú potrebné nejaké nové nástroje na servis nového Powerfly s inteligentným systémom?

Diagnostický nástroj je aktualizovaný a nie je potrebné žiadne fyzické pripojenie hardvérového kľúča.

Prečo Powerfly používa kábelový snímac rýchlosti, keď Bosch ponúka bežný?

Testovali sme oboje a zistili sme, že kábelový snímac je robustnejší, spoľahlivejší a lepšie vyhovuje tomu, ako budú jazdci používať Powerfly.

Je Powerfly kompatibilní s jednotkou Bosch Connect?

└no, ale musíte odstranit pancier motora, aby ste ho namontovali.