

Vanliga frågor om 2023 Powerfly FS och Powerfly

Vad skiljer den här ramen från tidigare versioner?

Motorfästena har uppdaterats för att passa Performance Line CX-motorn i Boschs smarta system. Mer information finns i servicehandboken. Alla andra läckra funktioner som RIB, Smart Wheel Size och momentet på 85 Nm kvarstår.

Är de nya modellerna kompatibla med 750 Wh-batteriet i det smarta systemet?

Nej. I Powerflys komfortgeometri finns inte plats för det mycket långa 750 Wh-batteriet.

Har någon av ramstorlekarna ett böjt överrör som ger lägre överrörshöjd?

Alla storlekar av Powerfly FS har ett något böjt överrör som ger en mycket bra överrörshöjd.

Hardtail-Powerfly i storlek XS och S har böjt överrör.

I vilket Mino Link-läge levereras cykeln?

Powerfly FS har inte Mino Link.

Vilken version av Knock Block används?

Powerfly FS och Powerfly har inte Knock Block.

Hur stora däck kan användas på Powerfly FS?

Storlek XS och S: 27,5 x 2,60" med eller utan skärmar.

Storlek M och större: 29 x 2,40" med skärmar. 2,60"-däck kan användas utan skärm, men det är lämpligt att alltid använda skärm för att hålla dämparen ren och skyddad mot stenskott.

Kan andra hjul- och däckstorlekar användas på Powerfly FS?

Nej.

Hur stora däck kan användas på hardtail-Powerfly?

Storlek XS och S: 27,5 x 2,60"

Storlek M och större: 29 x 2,60" eller 27,5 x 2,80"

Passar 29"-hjul/däck på S eller XS?

Nej.

Vilket bromsfäste sitter på cykeln? Vad är den maximala storleken på bromsskivan?

För bakbromsen: 180 mm, direktmonterat. Max. 203 mm.

För frambromsen hänvisas till gaffeltillverkaren.

Hur lång införingslängd för droppersadelstolpe har Powerfly FS?

XS: 183 mm
S: 215 mm
M: 221 mm
L: 249 mm
XL: 300 mm

Hur lång införlängd för droppersadelstolpe har hardtail-Powerfly?

XS: 173 mm
S: 203 mm
M: 218 mm
L: 270 mm
XL: 321 mm

Största och minsta kedjekrans som kan användas?

Det är inte lämpligt att byta kedjekrans, eftersom det påverkar registrering av hastighet och annat samt motorns funktion.

Är cyklarna tubeless-kompatibla? Vilka ytterligare komponenter behövs?

Powerfly 4-modeller har TLR-fälgar, men däck, ventiler och tätningsmedel för slanglöst måste köpas separat.

Powerfly 7-modeller har TLR-fälgar och däck, medan tätningsmedel måste köpas separat.

Powerfly FS 9 har superläckra däck med reflexer. Men de har kantråd så modellen är inte kompatibel med slanglöst med mindre än att man köper andra däck.

Vilken är den längsta möjliga gaffellängden axel till krona och/eller slaglängden för Powerfly FS?

Storlek XS och S: 520 mm axel till krona eller 120 mm slaglängd
Storlek M och större: 545 mm axel till krona eller 120 mm slaglängd

Vilken är den längsta möjliga gaffellängden axel till krona och/eller slaglängden för Powerfly?

Storlek XS: 492 mm axel till krona
Storlek S: 509 mm axel till krona
Storlek M och större: 526 mm axel till krona

Är den kompatibel med eftermarknadsdämpare? Vilka?

Powerfly FS har specialdämpare som ger utrymme till ram och däck. Det är inte lämpligt att använda någon eftermarknadsdämpare till den här cykeln.

Finns det ISCG-fästen?

Nej.

Kan den användas med en 2x-drivlina?

Nej.

Har den fästen för tillbehör (cykelstöd, pakethållare, skärmar, lampor)?

Ja! Det går att montera allt detta och på vissa modeller är det monterat redan vid leverans! Mer information finns i servicehandboken och i Bontragers guide för pakethållare, skärmar och cykelstöd.

Går det att montera en vattenflaska på alla storlekar?

Ja!

Vanliga frågor om Bosch's smarta system

Är Bosch-komponenterna i det nya smarta systemet bakåtkompatibla?

Nej. Motor, batteri, laddare, controller och fjärrkontroll i det nya smarta systemet fungerar inte tillsammans med komponenter i tidigare system.

Hur lång är batteritiden?

Batteritiden beror på många faktorer, men i genomsnitt är den 3 - 5 timmar. Bosch har en praktisk kalkylator där det går att beräkna en ungefärlig batteritid baserat på faktorer som cyklistens vikt och aktuell terräng. Se: <https://www.bosch-ebike.com/en/service/range-assistant>

Finns det extranycklar?

Ja. Det går att beställa extranycklar från låstillverkaren, ABUS. Man behöver dock ange nyckelkoden som står på ett kort som levereras med cykeln. Nyckelkoden finns även sparad i fjärrkontrollen och kan hämtas hos en auktoriserad återförsäljare med Diagnostic Tool 3 eller av cyklisten i appen eBike Flow.

Är den kompatibel med Range Boost?

Nej.

Finns det kablar för lampor och andra elektroniska tillbehör?

Den har förinstallerade kablar för en framlampa. Se ramritningen för exakt plats och dragning.

Hur lång tid tar det att ladda upp batteriet?

Med den lilla, lätta 4A-laddaren tar det ca fem timmar att ladda batteriet fullt och lite drygt två timmar att ladda det till 50 %. Tidigare generationers Bosch-laddare är inte kompatibla med batterierna i det nya smarta systemet.

Hur ofta uppdateras programvaran automatiskt? Kan man återgå till en tidigare version om man inte gillar en uppdatering?

Uppdateringar av programvaran görs flera gånger om året. Uppdateringar som åtgärdar fel och gör systemförbättringar går inte att ångra. Vissa ändringar av funktioner går att ångra, t.ex. går

det att välja bort eMTB-läget och återgå till de fyra standardlägena för assistans.

Finns det en app till det nya smarta systemet från Bosch?

Ja! Appen Bosch eBike Flow ger både iOS- och Android-användare tillgång till otaliga funktioner och integration med andra appar som t.ex. Apple Health. Aktivitetsdata synkroniseras automatiskt. Flow-appen hämtar uppdateringar automatiskt, varför cykeln och appen alltid är uppdaterade med de senaste funktionerna.

Behöver telefonen vara fysiskt ansluten till cykeln för att kunna utnyttja alla funktioner?

Nej. Det är bara att börja cykla och den smarta aktivitetsloggningen i appen eBike Flow görs automatiskt, oavsett om du har din smartphone i fickan eller monterad på styret. Tack vare "fickfunktionen" kan du hålla din cockpit obelamrad.

Finns det några Trek-funktioner i appen eBike Flow?

Ja. Appen eBike Flow identifierar din Rail-cykel och anpassar appens display och du får också information om din närmaste Trek-återförsäljare. Fler Trek-funktioner kommer att läggas till framöver. Dessa läggs till automatiskt precis som uppdateringarna.

Kan jag anpassa assistansnivån med appen eBike Flow?

Ja. Med appen eBike Flow kan assistanslägena användaranpassas. Nivå och dynamik kan ställas in och hastighet och maxmoment kan sänkas (praktiskt när det råder hastighetsbegränsning eller när nybörjare behöver öva vid lägre hastigheter/moment).

Är det fortfarande bara återförsäljare som kan uppdatera programvaran?

Nej. Det nya smarta systemet från Bosch uppdateras OTA (Over The Air), dvs. trådlöst och automatiskt. Nya Rail med Boschs smarta system uppgraderas regelbundet med nya och senaste funktioner via appen eBike Flow.

Finns det ett diagnosverktyg för återförsäljare?

Med Diagnostic Tool 3 kan utbildade Bosch-återförsäljare snabbt läsa av och åtgärda felmeddelanden. Dessutom kan cyklisterna i en detaljerad underhållslogg i Diagnostic Tool 3 få en diagnosrapport med omfattande översikt över all service som utförts.

Behövs det nya verktyg för att serva nya Powerfly med det smarta systemet?

Det behövs en uppdatering av diagnosverktyget, men inte någon ny fysisk dongle-anslutning.

Varför har Powerfly en trådbunden hastighetssensor när det finns trådlösa i Boschs utbud?

Vi testade båda och kom fram till att den trådbundna sensorn var robustare, tillförlitligare och passade bättre för hur cyklisterna förväntas använda Powerfly.

Är Powerfly kompatibel med Bosch Connect-enheten?

Ja, men du måste ta bort motorskyddet för att få plats med den.