


VÉLOS POUR ENFANTS

GUIDE POUR L'ASSEM- BLAGE

*Vous allez y
arriver!*



TREK

⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect du processus d'assemblage présenté dans ce guide pourrait mener à un accident, lequel pourrait causer des blessures graves ou un décès.

❗ IMPORTANT : Ce guide de consultation rapide pour l'assemblage ne remplace pas le manuel du propriétaire de Trek, ni toute autre directive à respecter pour le bon fonctionnement de votre vélo. Le manuel du propriétaire de Trek comprend des renseignements essentiels sur la sécurité que vous devez lire et comprendre avant d'enfourcher votre nouveau vélo pour une balade. Le manuel est inclus dans la boîte et il se trouve également à trekbikes.com/manuals.

⚠ AVERTISSEMENT : Vous augmentez le risque de blessure si vous utilisez votre vélo de manière inappropriée. Un mauvais usage peut soumettre votre vélo à un stress et peut causer le bris du cadre ou des composants. Afin de diminuer vos risques de blessure, utilisez le vélo de la manière pour laquelle il a été conçu (consultez la section « Conditions d'utilisation et limites de poids » dans le manuel du propriétaire de Trek).

▶ Pour consulter le guide et pour regarder la vidéo d'assemblage, utilisez ce code QR : trekbikes.com/how-to-assemble-bike > Enfant




❗ Si vous êtes incertain quant au résultat final de l'assemblage, apportez votre vélo chez un détaillant Trek pour une inspection de l'assemblage avant d'effectuer une sortie à vélo.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les pièces de fixation fournies par Trek afin de compléter l'assemblage du vélo.



Retirez les outils de la boîte.

Les pièces et les outils varieront en fonction du modèle du vélo. Ce ne sont pas tous les outils qui sont fournis (p. ex. la pompe à vélo).




Respectez la valeur de couple gravée dans le composant lorsque vous sélectionnez votre clé dynamométrique.

2

Sortez le vélo de la boîte. Vérifiez le vélo afin de déceler tout dommage qui aurait pu survenir pendant l'expédition, puis assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. Soyez particulièrement attentif aux fourreaux et aux haubans (tant sur les surfaces intérieures que sur les surfaces extérieures).




Si vous constatez des dommages, ou si vous êtes incertain au sujet de l'inspection initiale de votre vélo, communiquez avec le Service à la clientèle de Trek en composant le 1-800-585-8735.




3

Desserrez les boulons de la potence, puis faites pivoter le cintre de manière à ce que la potence soit alignée avec l'avant de la roue.



4


Serrez les boulons de la potence un demi-tour à la fois — en alternant d'un boulon à l'autre — jusqu'à ce que vous sentiez l'outil émettre un clic.

**5**

Desserrez les boulons des plaques frontales de quelques tours, puis faites tourner le cintre vers le haut jusqu'à ce qu'il ait le même angle que la fourche, ou jusqu'à ce que les leviers de frein forment un angle d'environ 45° par rapport au sol. Ensuite, serrez les boulons des plaques frontales jusqu'à ce qu'ils soient serrés.




Assurez-vous que le cintre est centré dans la plaque frontale.




6

Serrez les boulons de la plaque frontale un demi-tour à la fois — selon l'ordre montré plus bas — jusqu'à ce que vous sentiez l'outil émettre un clic.




Assurez-vous que l'écart est égal en haut et en bas. Si l'espace est inégal, desserrez les boulons et resserrez-les en suivant l'ordre présenté plus haut.



7

Graissez les filets des pédales et nettoyez les filets des manivelles (il pourrait y avoir des résidus provenant de l'emballage).




8

Installez les pédales à la main — en serrant à l'aide de l'écrou, et non de la pédale. Ensuite, utilisez la clé à pédale pour serrer complètement les pédales.

Après le serrage, l'outil devrait laisser une empreinte apparente dans la paume de votre main.



Les deux pédales doivent être serrées vers l'avant du vélo.



⚠ AVERTISSEMENT : Le plateau comprend des dents pointues. Soyez vigilant lorsque vous travaillez à proximité du plateau. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vous couper ou vous pincer.


9

S'il y a des roues stabilisatrices, retirez les rondelles et les poignées de l'axe arrière, puis installez les roues stabilisatrices. Ensuite, serrez complètement les poignées.



10

Gonflez les deux pneus en respectant la plage de pression inscrite sur le pneu.




11

Desserrez le boulon du collier et réglez la hauteur de la selle selon vos préférences ou celles de votre enfant. Ensuite, serrez le boulon du collier jusqu'à ce que vous sentiez l'outil émettre un clic.



Alignez la selle avec le tube supérieur.



Boulon du collier

Assurez-vous d'insérer la tige de selle suffisamment, soit au moins jusqu'à la ligne d'insertion minimum.



Dans une position de conduite normale, votre genou devrait être légèrement fléchi lorsque votre pied se trouve au plus bas de votre coup de pédale.



Réglez la hauteur de la selle afin d'offrir une position confortable à votre petit cycliste.

LISTE DE VÉRIFICATION À LA SUITE DE L'ASSEMBLAGE

Avant et après votre première sortie, consultez la liste de vérification:

- Le cintre est-il aligné correctement? (Étape 3)
- La potence est-elle alignée correctement et les boulons de la potence sont-ils bien serrés? (Étapes 4 et 5)
- Les boulons des plaques frontales ont-ils été serrés correctement? (Étape 6)
- Les pédales ont-elles été installées correctement, puis serrées? (Étapes 7 et 8)
- Les roues stabilisatrices ont-elles été installées correctement? (Étape 9)
- Les pneus ont-ils été gonflés selon la bonne pression? (Étape 10)
- La tige de selle a-t-elle été installée, et la hauteur de selle a-t-elle été réglée? (Étape 11)
- Lisez le manuel du propriétaire de Trek (inclus avec votre vélo).
- Enregistrez votre vélo.
- Effectuez une inspection avant d'effectuer une sortie à vélo.



Enregistrez votre vélo à trekbikes.com/productRegistration/



Regardez la vidéo sur l'inspection à effectuer avant une sortie à vélo qui se trouve sur la chaîne YouTube de Trek Bicycle.

RIDE BIKES HAVE FUN FEEL GOOD

GARANTIE : Pour tout renseignement au sujet de la garantie de votre vélo, veuillez consulter le site trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



DES QUESTIONS? Communiquez avec un employé de votre magasin Trek local, composez le numéro du Service à la clientèle de Trek (800-585-8735) de 9 h à 17 h 30 du lundi au vendredi (HNC), ou clavardez avec nous à trekbikes.com/contactus.



TREK

PN 5327034