


CITY & E-BIKES
**SCHNELL
MONTAGE
ANLEITUNG**

Du schaffst das!



TREK

-
- ⚠ WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung erläuterten Montageanweisungen kann zu einem Unfall führen, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann.
-
- ❗ WICHTIG:** Diese Montageanleitung ersetzt nicht das Trek-Benutzerhandbuch oder andere für dein Fahrrad erforderliche Anleitungen. Das Trek-Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die du unbedingt lesen und verstehen musst, bevor du mit deinem neuen Fahrrad fährst. Das Handbuch ist im Fahrradkarton enthalten und kann außerdem unter trekbikes.com/manuals gefunden werden.
-
- ⚠ WARNUNG:** Wenn du dein Fahrrad auf unsachgemäße Weise benutzt, erhöhest du dein Unfallrisiko. Die unsachgemäße Verwendung kann das Fahrrad zusätzlich belasten und zum Bruch des Rahmens oder der Komponenten führen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwende dein Fahrrad nur für die vorgesehenen Zwecke (siehe „Nutzungsarten & Gewichtsbeschränkungen“ im Trek-Benutzerhandbuch).
-
- ▶ Um das Montagevideo zu sehen, scanne diesen QR-Code oder gehe auf trekbikes.com/how-to-assemble-bike auf „Citybikes“.
-
-
- ❗** Wenn du dir unsicher bist, ob du dein Fahrrad korrekt montiert hast, bringe es vor deiner ersten Fahrt zu einem Trek-Händler, um es dort überprüfen zu lassen.
-
- ⚠ WARNUNG:** Verwende für die Montage deines Fahrrads ausschließlich von Trek bereitgestellte Befestigungsmittel.



Nimm die Werkzeuge aus der Werkzeugbox.

Teile und Werkzeuge variieren je nach Fahrradmodell.
Nicht alle Werkzeuge und Hilfsmittel werden
bereitgestellt (wie etwa eine Luftpumpe).



Drehmoment-
schlüssel
(bei Bedarf)

Innen-
sechskant-
schlüssel

Schmier-
fett für
Pedale


Pedale und
Unterleg-
scheiben
(falls enthalten)

Pedal-
schlüssel

Vorbaubau-
deckung
(falls
enthalten)

Quad Lock®
Abdeckung
(falls
enthalten)


Handbücher
Du kannst alle
Anleitungen auch
online unter
[trekbikes.com/
manuals](http://trekbikes.com/manuals) finden.



Die Zahl auf dem
Drehmomentschlüssel muss
mit der Angabe auf der
entsprechenden Komponente
übereinstimmen.

2

Nimm das Fahrrad aus dem Karton und entferne die Pappe von der Gabel. Überprüfe das Fahrrad auf Transportschäden und stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Achte besonders auf die Gabelbeine und die Sitzstreben (Innen- und Außenflächen).



Wenn du eine Beschädigung feststellst oder du dir bei der Erstinspektion deines Fahrrads unsicher bist, wende dich an den Trek-Kundenservice (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735).

Ist der Lenker montiert?



Ja

Weiter mit **5**




Nein



Weiter mit **3**

3

Montiere den Lenker. Verwende die Markierungen an Klemmplatte und Lenker zum Ausrichten des Lenkers. Ziehe zuerst die hinteren beiden Schrauben fest.




Stelle sicher, dass der Lenker im richtigen Winkel steht.



4

Montiere die Vorbauabdeckung. Die Züge und Leitungen müssen durch die seitlichen Öffnungen geführt werden. Sichere die Abdeckung mithilfe der Stopfen.



Stopfen



Weiter mit

7


DE

5



Wenn der Lenker bereits am Fahrrad montiert ist: Löse die Vorbauschrauben, richte den Lenkervorbau aus und ziehe die Vorbauschrauben abwechselnd fest, bis der Drehmomentschlüssel klickt.




Die Positionen der Vorbauschrauben variieren je nach Modell.



Wenn die Vorbau schrauben so aussehen (siehe unten), ziehe die Schrauben an der Antriebsseite des Vorbaus abwechselnd bis zum angegebenen Anzugsdrehmoment fest. Ziehe anschließend die Schrauben auf der Nichtantriebsseite des Vorbaus abwechselnd bis zum angegebenen Anzugsdrehmoment fest.



Verfügst du über eine Quad Lock® Halterung?



Ja




Weiter mit **6**

Nein

Weiter mit **7**


6

Schließe das Kabel an. Befestige die Quad Lock® Halterung, indem du zuerst die hintere und dann die vordere Aussparung aufsetzt. Stelle sicher, dass der Scheinwerfer korrekt ausgerichtet ist, und ziehe die Schraube fest.



7


Montiere die Pedale. Fette die Pedalgewinde ein und reinige die Kurbelarmgewinde von eventuellen Rückständen vom Verpackungsband. Falls enthalten, schiebe die Unterlegscheiben auf die Pedalgewinde.



8

Drehe die Pedale an der Mutter per Hand in das Kurbelarmgewinde. Ziehe die Pedale dann mit dem Pedalschlüssel fest.

Beide Pedale werden nach vorn (Richtung Vorderrad) festgezogen.




Pedale müssen fest angezogen werden. Nach dem Festziehen sollte das Werkzeug auf deiner Handfläche einen deutlichen Abdruck hinterlassen.



WARNUNG: Das Kettenblatt hat scharfe Spitzen und Kanten. Gehe daher bei Arbeiten in der Nähe des Kettenblatts vorsichtig vor. Andernfalls kann es zu Schnitten oder Quetschungen der Haut kommen.

9


Pumpe beide Reifen bis zu dem auf dem Reifen angegebenen Druckbereich auf.



Schrader



Presta




Öffne das Ventil, um den Reifen aufzupumpen.


Schließe das Ventil nach dem Aufpumpen.

10

Stelle die Sattelhöhe auf deine Präferenzen ein und ziehe die Schraube fest.



Richte den Sattel mit dem Oberrohr aus.



CHECKLISTE FÜR FAHRRADMONTAGE

Arbeite diese Checkliste vor und nach deiner ersten Fahrt ab:

- Lenker und Vorbau korrekt montiert und/oder ausgerichtet? (Schritte 3 & 4 oder 5 & 6)
- Pedale korrekt montiert und festgezogen? (Schritte 7 & 8)
- Reifen auf korrekten Druck aufgepumpt? (Schritt 9)
- Korrekte Sattelhöhe eingestellt? (Schritt 10)
- Trek-Benutzerhandbuch gelesen (liegt deinem Fahrrad bei)?
- Fahrrad registriert?
- Sicherheitscheck vor der Fahrt durchgeführt?



Registriere dein Fahrrad auf trekbikes.com/productRegistration/.



Schau dir das Video mit dem Sicherheitscheck auf Treks YouTube-Kanal an.

Weitere Informationen findest du im Wartungshandbuch auf trekbikes.com (wähle dein Fahrradmodell in „Handbücher & Bedienungsanleitungen“ > „Fahrrad-Wartungshandbücher und Anleitungen“).

GARANTIE: Informationen zu den Garantiebedingungen deines Fahrrads findest du unter trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



FRAGEN? Wende dich an deinen Trek Store vor Ort, rufe den Trek-Kundenservice an (UK: 01908 360140, Niederlande/Belgien: 088 4500 699, Deutschland/Österreich: 00800 8735 8735 – Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 10:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr; Donnerstag 8:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr) oder chatte mit uns auf trekbikes.com/contactus.



**RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD**

TREK

PN 5342905