


KINDERFIETSEN
SNELLE
MONTAGE
HANDLEIDING

Komt goed!



TREK



WAARSCHUWING: Als u de montage-instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.



BELANGRIJK: Deze montagehandleiding is geen vervanging voor de Trek-gebruikershandleiding of voor andere instructies met betrekking tot uw fiets. De Trek-gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies die u dient te lezen en te begrijpen alvorens u uw nieuwe fiets gaat gebruiken. De handleiding wordt meegeleverd en is ook beschikbaar via trekbikes.com/manuals.



WAARSCHUWING: U loopt meer kans op letsel bij onjuist gebruik van uw fiets. Verkeerd gebruik kan de fiets overmatig belasten en kan het frame of onderdelen doen breken. Om het risico op letsel zo klein mogelijk te houden, dient u de fiets te gebruiken zoals hij bedoeld is om te gebruiken (zie “Gebruiksomstandigheden & gewichtslimieten” in de Trek-gebruikershandleiding).



Gebruik de QR-code om deze gids en de montage-video online te bekijken:
trekbikes.com/how-to-assemble-bike > Kid's bikes



Bent u niet helemaal zeker of de fiets op de juiste wijze gemonteerd is, laat uw Trek-dealer de fiets dan inspecteren alvorens erop te gaan rijden.



WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend door Trek geleverde hardware om de montage van de fiets te voltooien.



Neem de gereedschappen uit de doos.

Onderdelen en gereedschap kunnen per model fiets verschillen. Niet alle gereedschappen worden meegeleverd (een fietspomp bijvoorbeeld niet).



Benodigde
momentsleutels




Montagevet



Pedalen en
vulringen
(indien
meegeleverd)



Pedaal-
sleutel



Trainingswielen



Handleidingen

De handleidingen zijn
ook online te vinden
via [trekbikes.com/
manuals](http://trekbikes.com/manuals).

Voorbeeld

Nm = vastheid


5.2 Nm max

5 Nm

Draai met de momentsleutel
aan tot de waarde die op het
betreffende onderdeel staat
aangegeven.

2


Neem de fiets uit de doos. Controleer de fiets op transportschade en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Kijk in het bijzonder naar de vorkpoten en naar de staande achternok (zowel de binnen- als de buitenkant ervan).



Als u schade opmerkt of na de eerste inspectie van de fiets twijfels hebt, neem dan contact op met de Trek-klantenservice. Telefoon VK: 01908 360140, Nederland/België: 088 4500 699, Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735.


3

Draai de stuurpenbouts los en draai het stuur zodat het recht komt te staan.




4

Draai de stuurpenbouten om en om telkens een halve slag tot de momentsleutel klikt.




5

Draai de frontplaatbouten enigszins los en kantel het stuur omhoog tot het onder dezelfde hoek staat als de voorvork, ofwel tot de remgrepen onder 45° met de grond staan. Draai dan de frontplaatbouten stevig vast.





Zorg ervoor dat de frontplaat in het midden van het stuur zit.




6



Draai de frontplaatbouten om en om telkens een halve slag vaster - in de aangegeven volgorde - tot de momentsleutel klikt.



Zorg ervoor dat de ruimte aan de boven- en onderkant even groot is. Als de ruimte niet even groot is, draai de bouten dan los en zet ze opnieuw vast in de aangegeven volgorde.




Breng montagevet aan op de schroefdraad van de pedalen en verwijder eventuele verpakingsresten uit de schroefdraad van de cranks. Schuif indien meegeleverd de vulringen over de schroefdraad.



8

Draai de pedalen met de hand in door ze vast te houden aan de moer, dus niet aan het pedaal zelf. Zet de pedalen volledig vast met behulp van de pedaalsleutel.

De draairichting om vast te draaien is zowel voor het linker- als het rechterpedaal richting de voorkant van de fiets.






De pedalen moeten goed vast zitten. Na het vastdraaien zou er in uw handpalm een duidelijke afdruk van de pedaalsleutel zichtbaar moeten zijn.

⚠ WAARSCHUWING: Het kettingblad is zeer scherp. Wees voorzichtig wanneer u rond het kettingblad werkt, anders kunt u zich snijden of kan uw huid bekneld raken.


9

Bij zijwieltjes: demonteer de vulringen en de draaimoeren van de achteras en monteer de zijwieltjes. Zet de draaimoeren niet volledig vast.





10

Pomp beide banden op tot binnen het op de band vermelde drukbereik.





Draai de zadelpenklembout los en kies de zadelhoogte op maat van uw kind. Draai de bout weer vast tot u de momentsleutel voelt klikken.



Zet het zadel in lijn met de bovenbuis.



Steek verder in dan tot de minimale insteeklijn.



Pas de zadelhoogte aan zodat ook kleinere fietsers comfortabel zitten.

CHECKLIST FIETSMONTAGE

Vink dit lijstje af vóór en na uw eerste rit:

- ☐ Staat het stuur recht? (Stap 3)
- ☐ Staat de stuurpen recht en zitten de bouten goed vast? (Stappen 4-5)
- ☐ Zitten de Frontplaat-bouten goed vast? (Stap 6)
- ☐ Zitten de pedalen goed, en goed vast? (Stappen 7-8)
- ☐ Zitten de zijwieltjes goed? (Stap 9)
- ☐ Zijn de banden op spanning? (Stap 10)
- ☐ Is de zadelpen gemonteerd en is de zadelhoogte juist? (Stap 11)
- ☐ Lees de Trek-gebruikershandleiding (meegeleverd bij uw fiets).
- ☐ Registreer uw fiets.
- ☐ Inspecteer de fiets vooraf.



Bekijk de video
'Inspectie vooraf' op het
YouTube-kanaal van Trek
Bicycle.



Registreer uw fiets
op [trekbikes.com/
productRegistration/](https://trekbikes.com/productRegistration/)

GARANTIE: Voor informatie over de garantie op uw fiets, zie trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



VRAGEN? Contacteer uw plaatselijke Trek-dealer of bel de Trek-klantendienst. VK: 01908 360140, Nederland/
België: 088 4500 699,
Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735,
maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur uur, of chat
met ons via trekbikes.com/contactus.



**RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD**

TREK

PN 5342906