


MOUNTAIN & E-BIKES
**SNELLE
MONTAGE
HANDLEIDING**

Komt goed!



TREK



WAARSCHUWING: Als u de montage-instructies in deze handleiding niet opvolgt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg.



BELANGRIJK: Deze montagehandleiding is geen vervanging voor de Trek-gebruikershandleiding of voor andere instructies met betrekking tot uw fiets. De Trek-gebruikershandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies die u dient te lezen en te begrijpen alvorens u uw nieuwe fiets gaat gebruiken. De handleiding wordt meegeleverd en is ook beschikbaar via trekbikes.com/manuals.



WAARSCHUWING: U loopt meer kans op letsel bij onjuist gebruik van uw fiets. Verkeerd gebruik kan de fiets overmatig belasten en kan het frame of onderdelen doen breken. Om het risico op letsel zo klein mogelijk te houden, dient u de fiets te gebruiken zoals hij bedoeld is om te gebruiken (zie “Gebruiksomstandigheden & gewichtslimieten” in de Trek-gebruikershandleiding).



Gebruik de QR-code om deze gids en de montage-video online te bekijken:
trekbikes.com/how-to-assemble-bike > Mountain bikes



Bent u niet helemaal zeker of de fiets op de juiste wijze gemonteerd is, laat uw Trek-dealer de fiets dan inspecteren alvorens erop te gaan rijden.



WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend door Trek geleverde hardware om de montage van de fiets te voltooien.



Neem de gereedschappen uit de doos.


Onderdelen en gereedschap kunnen per model fiets verschillen. Niet alle gereedschappen worden meegeleverd (een fietspomp bijvoorbeeld niet).



**Moment-
sleutels**
indien vereist



Montagevet



**Pedalen en
vulringen**
(indien
meegeleverd)



Pedaalsleutel




Shockpomp



Handleidingen


De handleidingen
zijn ook online
te vinden via
[trekbikes.com/
manuals](http://trekbikes.com/manuals).



Draai met de momentsleutel
aan tot de waarde die op het
betreffende onderdeel staat
aangegeven.

2

Neem de fiets uit de doos en verwijder alle verpakking. Controleer de fiets op transportschade en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Kijk in het bijzonder naar de vorkpoten en naar de staande achternivk (zowel de binnen- als de buitenkant ervan).



Als u schade opmerkt of na de eerste inspectie van de fiets twijfels hebt, neem dan contact op met de Trek-klantenservice. Telefoon VK: 01908 360140, Nederland/België: 088 4500 699, Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735.

Is uw fiets een Session?



Nee

Ga naar 4







Ja

Ga naar 3

3


Enkel Session (downhill-MTB).

Draai het stuur en zet het recht. Draai de achterste twee frontplaat-bouten om en om een halve slag tot de momentsleutel klikt. Draai dan de twee voorste bouten vast.





4

Indien het stuur reeds gemonteerd is: Draai de stuurpenbouts los, zet de stuurpen in lijn met de bovenbuis en draai de stuurpenbouts om en om weer vast, tot u bij elke bout de momentsleutel voelt klikken.




De positie van de stuurpenbouts kan per model fiets verschillen.



5


Monteer de pedalen. Breng montagevet aan op de schroefdraad van de pedalen en verwijder eventuele verpakingsresten uit de schroefdraad van de cranks. Schuif indien meegeleverd de vulringen over de schroefdraad.



6

Draai de pedalen met de hand in door ze vast te houden aan de moer, dus niet aan het pedaal zelf. Zet de pedalen volledig vast met behulp van de pedaalsleutel.

De draairichting om vast te draaien is zowel voor het linker- als het rechterpedaal richting de voorkant van de fiets.




De pedalen moeten goed vast zitten. Na het vastdraaien zou er in uw handpalm een duidelijke afdruk van de pedaalsleutel zichtbaar moeten zijn.



WAARSCHUWING: Het kettingblad is zeer scherp. Wees voorzichtig wanneer u rond het kettingblad werkt, anders kunt u zich snijden of kan uw huid bekneld raken.

7

Pomp beide banden op, maar niet voorbij de op de velg of de band vermelde maximale druk. De aanbevolen bandenspanning wordt samen met de vering-setup weergegeven in de online Suspension Calculator (scan de QR-code hieronder).



Pas de bandenspanning aan op basis van de rijomstandigheden om van het volle potentieel van uw fiets te kunnen profiteren.




Suspension calculator

Schrader



Presta



Draai open om op te pompen.

Draai dicht na oppompen.

8


Stel de zadelhoogte op uw maat in. Draai de zadelpenklembout vast.

Hebt u een seatdropper, stel de zadelhoogte dan in met de seatdropper in maximaal uitgeschoven stand.



Voor een comfortabele rijhouding dient uw knie lichtjes gebogen te zijn wanneer uw voet in de onderste stand van de pedaalcirkel staat.

Zet het zadel in lijn met de bovenbuis.



9

Kijk op de online Suspension Calculator om de voor u aanbevolen vering-setup te vinden. Stel deze aanbevelingen in.

Mountainbikes moeten worden afgesteld naar de persoonlijke voorkeur van een rijder. De juiste instellingen zorgen voor optimale veringprestaties.

Een shockpomp gebruiken


1. Draai de zilveren knop vast.
2. Draai de rode knop vast.
3. Pomp de vering op aan de hand van de aanbevolen instellingen.
4. Draai de rode knop los.
5. Draai de zilveren knop los.



Suspension Calculator



Hoe stel je de vering af



CHECKLIST FIETSMONTAGE

Vink dit lijstje af vóór en na uw eerste rit:

- ☐ Is de stuurcombinatie correct gemonteerd? (Stap 4)
- ☐ Zitten de pedalen goed, en goed vast? (Stappen 5 en 6)
- ☐ Staan de banden hard genoeg? (Stap 7)
- ☐ Is de zadelhoogte juist? (Stap 8)
- ☐ Lees de Trek-gebruikershandleiding (meegeleverd bij uw fiets).
- ☐ Registreer uw fiets.
- ☐ Inspecteer de fiets vooraf.



Bekijk de video 'Inspectie vooraf' op het YouTube-kanaal van Trek Bicycle.



Registreer uw fiets op trekbikes.com/productRegistration/

Voor meer gedetailleerde info, zie de onderhoudshandleiding op Trebikes.com
> klik op uw model fiets > Onderhoud > Onderhoudshandleiding.

GARANTIE: Voor informatie over de garantie op uw fiets, zie trekbikes.com/inside_trek/warrantied_for_life.



VRAGEN? Contacteer uw plaatselijke Trek-dealer of bel de Trek-klantendienst. VK: 01908 360140, Nederland/België: 088 4500 699, Duitsland/Oostenrijk: 00800 8735 8735, maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 uur, of chat met ons via trekbikes.com/contactus.



**RIDE BIKES
HAVE FUN
FEEL GOOD**

TREK

PN 5342907