


TREK

**Ion Pro RT og
Flare RT**



Les hele denne håndboken, spesielt sikkerhetsinformasjonen. Se etter oppdateringer på trekbikes.com

VIKTIG: Sett deg inn i reglene for lys der du bor. Blinkende lys og full lysstyrke er kanskje ikke lovlig overalt. Ion Pro RT og Flare RT er ikke i samsvar med den tyske StVZO-forskriften.

ADVARSEL

Hvis du eller noen du sykler sammen med, har følsomhet for blinkende lys, må du før bruk på veien forsikre deg om at dette lyset ikke utløser noen episode. Selv om blitsmønsteret er utformet for å være utenfor frekvensområdet som er mest forbundet med lysfølsomhetsreaksjoner (5–60 Hz), kan hver enkel persons respons variere, og en episode under sykling kan føre til alvorlig skade eller død.

ADVARSEL



Disse lysene er veldig sterke.
Ikke se direkte mot et lys.
Å se direkte mot lyset kan
skade øynene.

- Lykten kan være varm og kan forårsake brannskader på mennesker eller utstyr.
- Ikke aktiver (slå på) lykten i et lukket område.
- Ikke bruk batteriet hvis det er skadet. Et litiumionbatteri skal heller ikke punkteres, knuses, deformeres, demonteres eller varmes opp til over tillatt temperatur. Skader på batteriet kan føre til brann, eksplosjon og/eller eksponering for spor av litium eller litiumstøv.

Spesifikasjoner

Ion Pro RT

- Batteri: 17,78 Wh, 21700 litiumionbatteri
 - Kapasitet: 4900 mAh
 - Spenning (nom.): 3,63 V
 - Ladespenning: 5 V
 - Vekt: 187 g
 - Vanntetthetsklasse: IPX4
 - Ladetemperatur: 0–40 °C
 - Oppbevaringstemperatur: -20–60 °C
- Redusert ytelse ved drift under frysepunktet.


Flare RT

- Batteri: 1,6 Wh litiumpolymerbatteri
 - Kapasitet: 420mAh
 - Spenning (Nom): 3,7 Vdc
 - Ladespenning: 5 V
 - Vekt: 33 g
 - Ladetemperatur: 0–40 °C
 - Oppbevaringstemperatur: -20–60 °C
- Redusert ytelse ved drift under frysepunktet.

Mer informasjon

Hvis du trenger hjelp som ikke tilbys i denne brukerhåndboken, kan du snakke med din lokale Trek-forhandler eller gå til trekbikes.com.


Deleliste



Ion Pro RT




Flare RT




Styrefeste



Hurtigkobling
Bakfeste



USB-C-kabel



Micro-USB-kabel

Drift

Ion Pro RT:

Dobbeltklikk på av/på-knappen for å slå på.

Hold av/på-knappen inne for å slå av.

Flare RT:

Klikk på av/på-knappen for å slå på.

Hold av/på-knappen inne for å slå av.

Lavt-batteri-funksjon

Når batteriets lade nivå faller under 5 %, justerer lyset automatisk utgangslysstyrken til 50 lumen. Dette forlenger brukstiden i ytterligere 30 minutter.

Lysmodus – Lås og lås opp

Slå på Ion Pro RT og velg ønsket lysmodus. Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 8 sekunder. Lykten slår seg av og blinker deretter én gang. Gjenta prosessen for å låse opp.

Tilbakestilling

Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 15 sekunder mens lyset er på, for å tilbakestille lykten til fabrikkinnstillinger. Lykten blinker én gang etter 8 sekunder og igjen etter 15 sekunder. Slipp knappen etter den andre blinkingen.

Trådløs kommunikasjon

Lysene leveres med ANT+ og trådløs Bluetooth-tilkobling. Denne funksjonen er AV til lysene slås på for første gang.

Deaktivere (kun Flare RT)

Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 15 sekunder mens lyset er av. Lykten blinker én gang etter 8 sekunder og igjen etter 15 sekunder. Slipp knappen etter den andre blinkingen.

MERK (kun Flare RT): Statuslampen lyser blått i 3 sekunder HVIS trådløsfunksjonen er aktivert. Etter 3 sekunder fortsetter statuslampen å vise batterinivået. Hvis trådløsfunksjonen er deaktivert, viser statuslampen batterinivået umiddelbart.

Automatisk lysstyrke (kun Flare RT)

Lyset leveres med en omgivelseslyssensor deaktivert. Når omgivelseslyssensoren aktiveres, endrer lyset automatisk modus etter omgivelseslysforholdene. Det endres fra Dagblink eller Heldagsblink til Nattblink, eller fra Dag kontinuerlig til Natt kontinuerlig. Trykk på av/på-knappen og hold den inne i 8 sekunder. Lyset blinker én gang.

Moduser

Trykk raskt på av/på-knappen én gang for å endre modus.

Ion Pro RT



Høy

1300 lumen
(1,5 t bruk)
Grønn lampe
25–100 % batterilevetid



Medium

800 lumen
(3 t bruk)
Grønn lampe
25–100 % batterilevetid



Lavt

400 lumen
(6 t bruk)
Rød lampe
5-25 % batterilevetid



Dagblink

300 lumen
(24 t bruk)
Blinkende rød lampe
< 5 % batterilevetid

Flare RT



Dagblink

90 lumen
(6 t bruk)
Grønn lampe
25–100 % batterilevetid



Heldagsblink

45 lumen
(12 t bruk)
Grønn lampe
25–100 % batterilevetid



Nattblink

5 lumen
(15 t bruk)
Rød lampe
5-25 % batterilevetid



Dag kontinuerlig

25 lumen
(4,5 t bruk)
Blinkende rød lampe
< 5 % batterilevetid



Natt kontinuerlig

5 lumen
(13,5 t bruk)
Blinkende rød lampe
< 5 % batterilevetid

Batterilading


Selv om lysene lades opp på fabrikken, anbefales det å lade det før bruk.

VIKTIG: Batteriet skal helst lades ved romtemperatur på et tørt sted.

Bruk en sertifisert CE- eller UL-godkjent USB-C (Ion Pro RT) eller Micro-USB (Flare RT) lader. Unngå ekstreme forhold, inkludert fuktighet, kulde eller ekstrem varme.

1. Åpne USB-portdekselet.
2. Sett ladekabelen inn i lyktens USB-port.
3. Koble kabelen til en datamaskin eller veggadapter.
4. Når ladingen er fullført, kobler du fra ladekabelen og lukker USB-portdekselet.

MERK: Sørg for at USB-dekslene er låst og sikre før du sykler i regn eller vått vær. Hvis USB-dekselet ikke er lukket, kan lyktene skades.



Ion Pro RT batteriladestatus

Blinkende rød

<25 %

Blinkende gul


25–75 %

Blinkende grøn

75–99 %

Grønn kontinuerlig

100 %



Flare RT batteriladestatus

Blinkende rød

0–75 %

Blinkende grøn

75–99 %

Grønn kontinuerlig

100 %




Når lykten er fulladet, lyser statuslampen konstant i 1 minutt og slås deretter av.

Montering

Montere Ion Pro RT

1. Løsne knotten og åpne.
2. Juster etter styrets størrelse (31,8 mm eller 35 mm).
3. Lukk og stram knotten.
4. Skyv lykten inn på festet til den låses på plass.

MERK: Bruk den medfølgende skiven til 25,4-styre.



Fjerning

1. Trykk ned på festehakket.
2. Skyv lykten for å ta den av.




Montere Flare RT

Festes med hurtigfeste bak

1. Fest stroppen til setepinnen.
2. Skyv lykten inn på festet til den låses på plass.


VIKTIG: Setepinnen/setesymbolet viser at linsen er orientert vinkelrett på bakken for optimalisert synlighet.

MERK: Fest eventuelle stropperester i den andre kroken.



Fjerning

1. Trykk ned på festehakket.
2. Skyv lykten for å ta den av.



Batteripleie

Oppbevar lyktene ved romtemperatur på et tørt sted. Unngå fuktighet og ekstrem varme eller kulde. Oppbevar lyktene i ladet tilstand. Unngå at batteriet blir fullstendig utladet. Batterilevetiden reduseres hvis lyktene oppbevares i fullstendig utladet tilstand. Batterienes levetid reduseres med tiden. Batteriet kan lades opp ca. 500 ganger, avhengig av hvordan det behandles. Etter dette kan batteriene fortsatt lades opp, men det varer ikke like lenge. Resirkuler batteriet når levetiden blir utilfredsstillende. Lykthuset skal ikke åpnes eller brennes.

Reise med lyktene

Lyktene inneholder et litiumbatteri. Visse restriksjoner kan gjelde for dette produktet når du reiser, spesielt når du reiser med fly. Sjekk alltid med transportselskapet for spesifikke begrensninger før du reiser med dette produktet.

Resirkulering

Batteriet skal resirkuleres.

På www.sortere.no kan du se hvor du kan gjøre dette.
<http://www.sortere.no>

Dette symbolet på produkter og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske og elektroniske ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall.

Oppsøk nærmeste gjenbruksstasjon eller tilsvarende for å kaste produkter på riktig måte. I noen land har du rett til å returnere et brukt produkt der du kjøpte det, ved kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Ved

å kaste produktet på riktig måte kan du være med på å spare verdifulle ressurser, helsen og miljøet. Hør med lokale myndigheter for informasjon om ditt nærmeste gjenvinningspunkt. Det kan være straffbart å kaste avfall i strid med nasjonal lovgivning.



Kontaktinformasjon

Nord-Amerika

Trek Bicycle
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tlf.: +1 800-313-8735

Europa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nederland
Tlf.: +31 (0)33 45 09 060

Storbritannia

Trek Bicycle Corporation, Ltd.
Victory House South, The
Park MK
Ortensia Dr, Milton Keynes,
MK 17 8 LX, UK
Tlf.: +44 1908 360 140

Australia

Trek Bicycle Corp. Au.
8 Townsville Street
(Level One)
Fyshwick (ACT)
2609 AU
Tlf.: +61 (02) 61 732 400

Sør-Korea

5th floor, 312,
Yeongdong-daero
Gangnam-gu, Seoul
Sør Korea
Postnummer: 06177

Japan

トレック・ジャパン(株)
7-28 Oide-cho
Nishinomiya-shi, Hyogo-ken
Japan 662-0036

FCC-samsvarserklæring:

Ion Pro RT - FCC ID: 2AHXD552373

Flare RT - FCCC ID: 2AHXD553852

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene.

Bruken er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
- (2) denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Reorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et strømuttak i en annen krets enn kretsen mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner av denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for regelverksetterlevelsen, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder FCCs

strålingseksposeringsgrenser som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og en menneskekropp.

Regelverksetterlevelse i Canada

Ion Pro RT - (P/N 5298295) IC ID: 21334-552373

Flare RT - (P/N 5298300) IC ID: 21334-553852

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enheten inneholder lisensfritatte sender(e) som samsvarer med Innovation, Science and Economic Development Canadas lisens-fritatte RSS. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten kan ikke forårsake interferens. (2) Denne enheten må akseptere all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Erklæring om RF-eksponering:

Dette utstyret overholder ISEDs

strålingseksponeringsgrenser som er fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom radiatoren og en menneskekropp.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et un corps humain.

Regelverksetterlevelse i Storbritannia



Trek Bicycle Corporation erklærer herved at lyktutstyret identifisert som "Ion Pro RT" og "Flare RT" er i samsvar med følgende britisk lovgivning:

- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
- The Radio Equipment Regulations 2017

Fullstendig tekst for britisk samsvarserklæring kan du få fra din lokale forhandler eller på www.trebikes.com/coc-doc.

Regelverksetterlevelse i Europa



Trek Bicycle Corporation erklærer herved at de trådløse enhetene identifisert som "Ion Pro RT" og "Flare RT" er i samsvar med følgende europeiske direktiver:

- Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig fra din lokale forhandler eller på følgende nettadresse: <http://www.trebikes.com/support>

Ion Pro RT og Flare RT er ikke i samsvar med de tyske StVZO-forskriftene.

Regelverksetterlevelse i Kina

Ion Pro RT - CMIIT ID: 2018DJ6875

Flare RT - CMIIT ID: 2018DJ5531

Regelverksetterlevelse i Japan

トレック・ジャパン(株)

Ion Pro RT



018-180330

Flare RT



018-180227

Regelverksetterlevelse i Sør-Korea

Ion Pro RT - (delenr. 5298295)



인증자 상호: TREK Bicycle Corporation

기기의 명칭: Ion Pro RT 특정소출력무선기기

(무선데이터통신시스템용 무선기기)

모델명: 5298295

제조사/제조국가: TREK Bicycle Corporation / 대만

인증자 식별부호: R-C-T3B-552373

Flare RT - (delenr. 5298300)



인증자 상호: TREK Bicycle Corporation

기기의 명칭: Flare RT 특정소출력무선기기

(무선데이터통신시스템용 무선기기)

모델명: 5298300

제조사/제조국가: TREK Bicycle Corporation / 대만

인증자 식별부호: R-C-T3B-553852

당해 무선기기는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. 당해 무선기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음. 자전거 전조등 외 사용 금지

trekbikes.com